

Radmar
Plast...

فهرست مطالب

مخازن 

وان ها 

سمپل مخزن 


گواهینامه ها 

ماموریت 

نمایندگی ها 

چشم انداز 

راه حلی برای صیانت از آب




مخازن
وان ها
سمپل مخزن
گواهینامه ها
ماموریت
نمایندگی ها
چشم انداز

مخازن اسلیم لاین


مخازن اسلیم لاین (آسانرو) پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست که به دلیل طراحی خاصشان، از محصولات گران قیمت محسوب می‌شوند در فضاهایی که با محدودیت عرض و گاها ارتفاع روبرو هستند مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مخازن در سایزهای 500 و 1000 لیتر تولید می‌شوند.








مشخصات فنی مخازن اسلیم لاین



ظرفیت(لیتر)	طول CM	عرض CM	ارتفاع بدون درب CM	ارتفاع با درب CM
500 LTR	132	56	100	110
1000 LTR	151	65	149	159


- مخازنی گران با کابرد های خاص
- مناسب برای فضاهایی با محدودیت عرض و ارتفاع
- قابل تولید به صورت یکپارچه و در سایز های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ لیتر





مخازن افقی


مخازن افقی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم های 100 تا 10000 لیتر به صورت یکپارچه تولید می شوند و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.









مشخصات فنی مخازن افقی



ظرفیت(لیتر)	طول CM	عرض CM	ارتفاع بدون درب CM	ارتفاع با درب CM
100 LTR	68	50	50	61
200 LTR	91	61	60	71
300 LTR	95	72	74	84
500 LTR	114	84	84	91
500 LTR (کشیده)	134.5	80	80	90
800 LTR	138	96.5	94	106
800 LTR (کشیده)	162	89	92	100
1000 LTR	152	102	108	110
1500 LTR	198	107	106	117
2000 LTR	197	122	124	134
2500 LTR	212.5	133	132	142
3000 LTR	223	146	141	156
3500 LTR	230	147	147	157
4000 LTR	243	158	156	168
5000 LTR	250	168	170	181
6000 LTR	-	-	-	-
8000 LTR	290	200	189	204
10000 LTR	342	204	201	218

- معروف ترین و پرفروش ترین نوع مخازن در مصارف خانگی
- فشار بسیار کم به تکیه گاه مخزن به دلیل بزرگتر بودن سطح مقطع وکاهش ارتفاع
- جزو قدیمی ترین طراحی ها با ۴ جایگاه نصب اتصالات و شیار های خاص
- قابل عرضه در دو نوع درب وسط و درب کنار










مخازن بیضی

مخازن بیضی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست ارتفاع کمتری نسبت به مخازن افقی دارند. بنابراین برای مصرف‌کنندگانی که به دنبال مخزن افقی هستند اما محدودیت ارتفاع دارند، گزینه‌ای مناسب محسوب می‌شود. این مخازن در سایز های 500 ، 1000 و 2000 لیتر موجود می باشد.




مشخصات فنی مخازن بیضی





ظرفیت(لیتر)	طول CM	عرض CM	ارتفاع بدون درب CM	ارتفاع با درب CM
500 LTR	120	94	69	78
1000 LTR	160	125	79	90
2000 LTR	200	144	90	100

- ارتفاع کمتر نسبت به مخازن افقی به واسطه سطح مقطعی بیضی شکل
- مناسب برای مکان هایی با محدودیت ارتفاع
- قابل عرضه در سایز های متنوع











مخازن زیرپله


مخازن زیرپله پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم های300 تا 1500 لیتر بصورت یکپارچه تولید می شوند و جهت نگهداری آب در ساختمان های مسکونی که محدودیت فضا دارند مورد استفاده قرار می گیرند




مشخصات فنی مخازن زیر پله

- اشغال فضای اندک مناسب برای فضا های مرده خانه
- طراحی زیبا و مستحکم در سایز های متنوع





ظرفیت(لیتر)	طول CM	عرض CM	ارتفاع پشت CM	ارتفاع بدون درب CM	ارتفاع با درب CM
300 LTR	105	63	26	65	72.5
500 LTR	122.5	73	40	73	85
800 LTR	143	85	42	85	97
1000 LTR	154	92	45	96	111
1200 LTR	173	86	46.5	105.5	109.5
1500 LTR	183.5	103	46.5	102.5	113.5







مخازن عمودی

مخازن عمودی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست محبوبترین نوع مخازن در مصارف خانگی می‌باشند. این مخازن دارای 8 محل مناسب جهت نصب اتصالات هستند. در اندازه های 100 تا 20000 لیتر تولید می‌شوند و به دلیل نوع طراحی، جز مناسب ترین مخازن از نظر قیمت هستند.




مشخصات فنی مخازن عمودی



ظرفیت(لیتر)	قطر CM	ارتفاع بدون درب CM	ارتفاع با درب CM
100 LTR	47	65	75
150 LTR	52	82	91
200 LTR	62	76	86
300 LTR	73	84.5	95
500 LTR	88	95	105
800 LTR	97	122	132
1000 LTR	106	120	130
1500 LTR	117	164	174
2000 LTR	140	139	146
3000 LTR	146	184	194
4000 LTR	168	202	213
5000 LTR	182	216	227
6000 LTR	-	-	-
8000 LTR	211	240	252
10000 LTR	215	311	322
15000 LTR	263	310	322
20000 LTR	297	327	338

- بهترین و مقرون به صرفه ترین توصیه برای مصارف صنعتی به واسطه طراحی
- مقاومت ویژه به واسطه شکل ساده و شیارهای خاص روی بدنه
- دارای ۸ محل مناسب جهت نصب اتصالات
- عرضه شده در ۳ دسته عمودی ، عمودی کوتاه و عمودی بلند






زوایای محصول
Product Angles





مخازن عمودی بلند

مخازن عمودی بلند پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم های 300 تا 5000 لیتر به صورت یکپارچه تولید می شوند و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرند.





مخازن
عمودی کوتاه

راه حلی برای صیانت از آب

مخازن عمودی کوتاه

مخازن عمودی کوتاه پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم های 3000 ، 6000 و 10000 لیتر به صورت یکپارچه تولید می‌شوند. این نوع محصولات به دلیل ارتفاع کم گزینه مناسبی جهت مکانهایی که محدودیت ارتفاع دارند می‌باشند.








مشخصات فنی مخازن عمودی بلند

- قابل تولید در سایز های ۳۰۰ تا ۵۰۰۰ لیتر به صورت یکپارچه
- مناسب برای فضاهایی با محدودیت طول و عرض





ظرفیت(لیتر)	قطر CM	ارتفاع بدون درب CM	ارتفاع با درب CM
300 LTR	57	138	149
400 LTR	64	136.5	147
500 LTR	64	169	180
800 LTR	80	166	178
1000 LTR	80	208	218
1500 LTR	100	210	219
2000 LTR	118	208	219
3000 LTR	131	241	255
5000 LTR	165	254	269




مشخصات فنی مخازن عمودی کوتاه

- قابل تولید در اندازه های ۳۰۰۰ و ۶۰۰۰ و ۱۰۰۰۰
- مناسب برای مکان هایی با سقف کوتاه



ظرفیت(لیتر) CM	قطر CM	ارتفاع بدون درب CM	ارتفاع با درب CM
3000 LTR	180	130	141
6000 LTR	233.5	160	173
10000 LTR	263	200	212









مخازن سم پاش

مخازن سم پاش پلـــــی اتیلن شرکت رادمـان پلاست جهت سم پاشی باغ ها و مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سم پاش ها تنـها به صورت تک لایه و در دو رنـــگ شـــفاف و زرد تولید می شوند که در هر دو رنگ سطح سیـــال داخل مخزن قابل مشاهده است




مشخصات فنی مخازن سم پاش





- مورد استفاده برای سم پاشی باغ ها و مزارع کشاورزی
- درجه بندی مخازن بر اساس واحد حجم

ظرفیت(لیتر)	طول CM	عرض CM	ارتفاع بدون درب CM	ارتفاع با درب CM
100 LTR	-		-	-
400 LTR	130	54	90.5	100
2000 LTR	210	130	124	126










مخازن قیفی

مخازن قیفی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست به صورت عمده در صنایع استفاده می‌شوند. بعضی از صنایع از این مخازن به عنوان مخزن اختلاط (میکسر) استفاده می‌نمایند. حتما باید در داخل شاسی فلزی قرار بگیرند تا قابل مصرف باشند. مخازن قیفی در سایزهای 500 تا 10000 لیتر تولید می گردند.





مشخصات فنی مخازن قیفی


- مورد استفاده به صورت عمده در صنایع
- مورد استفاده به عنوان مخزن اختلاط (میکسر) در برخی صنایع
- انتهای قیفی شکل مخازن، برای تخلیه کامل سیال بدون نیاز به پمپ




ظرفیت(لیتر)	قطر CM	ارتفاع قیف CM	ارتفاع بدون درب CM	ارتفاع با درب CM
500 LTR	86	34	111	119
1000 LTR	109	43	143	151
2000 LTR	140	57	180	191
3000 LTR	153	66	223	232
5000 LTR	176	77	272	282
10000 LTR	228	96	333	243










مخازن کروی


مخازن کروی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم های 500 و 1000 لیتر به صورت یکپارچه تولید می شوند



مشخصات فنی مخازن کروی

- مشابه مخازن عمودی از لحاظ قیمت
- توزیع یکنواخت تنش های وارد شده به دلیل کروی بودن





ظرفیت(لیتر)	قطر CM	ارتفاع بدون درب CM	ارتفاع با درب CM
500 LTR	102	104	115
1000 LTR	118	118	128



مخازن مکعبی افقی


مخازن مکعبی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم های 100 تا 2000 لیتر به صورت یکپارچه تولید می‌شود. این مخزن در مکان هایی با محدودیت ارتفاع مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین این نوع مخزن به دلیل شکل ظاهری دارای مقاومت مناسبی می باشد.









مشخصات فنی مخازن مکعبی افقی



ظرفیت(لیتر)	طول	عرض	ارتفاع	ارتفاع با درب
100	77	45.5	32.5	41
200	100	57	36	43
300	119	63.5	53	-
500	147	76.5	61.5	-
1000	174	88.5	83.5	-
1500	207	111	80	-
2000	234	122	82	-

- محبوبیت بسیار در میان فروشندگان و مصرف کنندگان به دلیل طراحی جذاب
- جانمایی بدون اشغال فضای زیاد









مخازن مکعبی عمودی

مخازن مکعبی عمودی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست بصورت یکپارچه تولید می شوند و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرند




مشخصات فنی مخازن مکعبی عمودی



- پر طرفدار ترین مخازن مناسب جانمایی در گوشه دیوار در فضایی اندک
- ظاهر زیبا و منحصر بفرد


ظرفیت(لیتر)	طول CM	عرض CM	ارتفاع بدون درب CM	ارتفاع با درب CM
100 LTR	44	39	70	80
150 LTR	51	39	85	95
220 LTR	58	39.5	107.5	117.5
330 LTR	59	44.5	136	146
500 LTR	60.5	55	161	172







مخازن نیسانی

مخازن نیسانی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست جهت حمل سیالات مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.
مخازن نیسانی که طراحی آن ها دقیقا براساس باربند وانت نیسان انجام گرفته در سایزهای 2000 و 3000 لیتر تولید می شوند.










مشخصات فنی مخازن نیسانی

- مورد استفاده به منظور حمل سیالات گوناگون
- مناسب برای نیسان های تک گانه سوز و دوگانه سوز




ظرفیت(لیتر)	طول CM	عرض CM	ارتفاع CM	ارتفاع با درب CM
2000 LTR (تک‌سوز)	190	152	107	117
3000 LTR (تک‌سوز)	-	-	-	-
2000 LTR (طرح آریستا)	175.5	131.5	131	-






مخازن آریستا

مخازن افقی طرح آریستا پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در سایز های مختلف قابل تولید هستند. لازم به ذکر است که شرکت رادمان پلاست طراح، اولین و تنها تولید کننده این مخازن می باشد.








مشخصات فنی مخازن افقی طرح آریستا

- کاربردی همانند مخازن افقی و قیمتی مشابه با مخازن عمودی
- قابل تولید در سایز های متنوع
- رادمان پلاست، به عنوان اولین و تنها تولیدکننده این نوع مخزن



ظرفیت (لیتر)	طول CM	عرض CM	ارتفاع CM
500 LTR	-	-	-
1000 LTR	-	-	-
2000 LTR	175.5	131.5	131







مخازن انبساطی

مخازن انبساطی پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست معمولا به دو شکل تک لایه و دو لایه فوم دار تولید می‌شوند. لایه فوم در این مخازن به عنوان عایق حرارت کاربرد دارد. این مخازن در اندازه های 60 تا 220 لیتر تولید می شوند.




مشخصات فنی مخازن انبساطی




ظرفیت (لیتر)	قطر CM	ارتفاع CM	ارتفاع با درب CM
60 LTR	41	48.5	60
80 LTR	45	51	63
110 LTR	49	58	71
150 LTR	55	65	76
220 LTR	64	72	83

- دارای یک صفحه صاف روی بدنه مخازن به منظور اتصال قسمت بالایی و پایینی مخزن به یکدیگر
- قابلیت نصب ورودی و خروجی در هر ارتفاعی از مخزن
- مورد استفاده، بیشتر برای ذخیره آب گرم در شوفاژ خانه ها









وان

وان های پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در صنایع شیلات ،کشاورزی، شیمایی، غذایی و حتی مصارف خانگی کاربرد دارند. این وان ها به سه دسته تقسیم می‌شوند .







مخازن
وان ها
سمپل مخازن
گواهینامه ها
ماموریت
نمایندگی ها
چشم انداز

مشخصات فنی وان مستطیلی و گرد

ظرفیت (لیتر)	طول CM	عرض CM	ارتفاع CM	طول با لبه CM	عرض با لبه CM	طول کف CM	عرض کف CM
20 LTR	30	29	32	36	35	30	29
35 LTR	43	43	21	53	53	41	41
50 LTR	50	39	31	60	49	47	36
60 LTR	-	-	-	-	-	-	-
100 LTR	87	45	27	98	56	86	43
100 LTR گود	51	41	50	61	52	50	40
150 LTR	81	51	43	92	62	80	49
200 LTR	110	50	35	118	59	108	47
200 LTR گود	77	57	51	88	66	75	52
200 LTR طشتی	99	99	22	105.5	105.5	99	99
210 LTR	135	59	29	147	71	134	56
350 LTR	154	54	41	165	62	153	50
380 LTR	204	63	30	214	74	204	63
400 LTR	-	-	-	-	-	-	-
600 LTR	127	76	70	141	89	121	69
900 LTR	246.5	64.5	61	257.5	75	239	58.5
1000 LTR	183	83	63	197	98	181	80
1300 LTR	251	88	64	268	104	242	81
1500 LTR	199	103	80	217	119	192	94
2000 LTR	215.5	117	79	227.5	142	202.5	119.5
4000 LTR	261	126	129	283	146	252	116
وان حمام 180 سانتی متری طرح دار	167	55	46	180	79	153	49

ظرفیت (لیتر)	قطرپایین CM	قطر بالا CM	قطر با لبه CM	ارتفاع CM
200 LTR گرد	57	70	80	65
300 LTR گرد	74	83	91	73
500 LTR گرد	81	90	100	96.5

راه حلی برای صیاد کم آب

سه لایه		تک لایه	
چهار لایه		تک لایه اکسترود	
چهار لایه فوم دار		دو لایه	
پنج لایه		دو لایه فوم دار	

گواهینامه واستاندارد ها











شماره: ۱۲/۸۴/۱۲۰۷۹/پ
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
پیوست: دارد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

شماره پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری
۱۴۲۷۰

پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری

باستناد ماده ۷ قانون مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش و ماده۳ دستورالعمل اجرایی مصوب یک‌هزار و سیصد و هشتاد و هفت و با توجه به نظریه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۲ کمیسیون فنی اجازه داده می‌شود:

کارخانه : شرکت رادمان پلاست آپادانا
در زمینه فعالیت : ظروف و پوشش ها
به آدرس : شهرستان شهرضا، شهرک صنعتی رنگسازان، فاز دوم، خیابان پنجم، پلاک ۳۰۱
شماره تلفن : ۷-۹۵۰۲۳۹۰۵-۰۳۱
شماره نمابر: ۹۵۰۲۳۹۰۸-۰۳۱

که دارای خط تولید زیر می‌باشد، با رعایت کامل ضوابط و مقررات مربوطه بهره برداری گردد.
مخازن از جنس پلی اتیلن
ضمناً کارخانه فوق زمانی مجاز به تولید و عرضه محصول نامبرده خواهد بود که دارای پروانه بهداشتی ساخت معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) باشد.

این پروانه به موجب فیش شماره ۵۳۰۹۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۶ مبلغ ۵۶۶۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۳۳۱۹۰۱۲۰۰۶ صادر گردیده است.
هرگونه نقل انتقال و تغییر نام، محل و خط تولید مندرج در این پروانه پایستی با موافقت قبلی این دانشگاه باشد.

دکتر ابوالفضل اصلانی
معاون غذا و دارو

مرکز پژوهش متالورژی رازی (سهامی خاص)
درخواست کننده: رادمان پلاست آپادانا
نشانی: اصفهان شهرک صنعتی مبارکه فاز ۳ خیابان ۶ پلاک۳
نام قطعه یا نمونه: مخزن پلی اتیلن ۱۰۰ لیتری سه لایه سفید
شماره مرجع مشتری: ۱۰۲۸۱/۹۶

گزارش نتایج آزمون

تاریخ:
شماره پیگیری: ۳۰۴۱۶۰۲
شماره ویرایش: ۰
تاریخ دریافت نمونه: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
تاریخ تایید مالی: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
تاریخ انجام آزمون: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
صفحه: ۱ از ۲

شرایط محیطی آزمایشگاه: دما: ۲۵°C رطوبت: ۲۱٪ پیوست:
نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.

آزمون تعیین ترکیب شیمیایی به روش آنالیز شیمیایی

استاندارد مرجع آزمون: BS6920-2.6:2014

نتیجه آزمون

- آنالیز محلول استخراج شده از نمونه ارسالی از لحاظ عناصر اندازه گیری شده به شرح زیر است:

عنصر	غلظت (ppm)	عنصر	غلظت (ppm)	عنصر	غلظت (ppm)	عنصر	غلظت (ppm)
Al	<0.2	Cd	<0.002	Cr	<0.05	Fe	0.07
Mn	<0.002	Ni	<0.002	Pb	<0.01	Sb	<0.005
Hg	<0.001	As	<0.01	Se	<0.01	B	<0.5

توضیحات

- آنالیز محلول استخراج شده از نمونه ارسالی، از لحاظ عناصر اندازه گیری شده، با حدود مجاز استاندارد BS 6920-1 : 2014 مطابقت دارد. لذا استفاده از نمونه جهت مصارف آب شرب تنها از لحاظ موارد اندازه گیری شده فوق بلامانع می باشد.
- مقدار عناصر B , Se , As , Hg به روش ICP-OES اندازه گیری شده است.

		Sb	As	Cd	Cr	Pb	Hg	Ni	Al	Fe	Mn	Se	B
BS 6920-1 : 2014	غلظت (ppm)	0.005	0.01	0.005	0.05	0.01	0.001	0.02	0.2	0.2	0.05	0.01	1.0

گزارش تنها با بر چسب هولوگرام مورد تایید است. تطابق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نمی‌باشد. باقیمانده نمونه‌های مورد آزمون حداکثر به مدت یک ماه نگهداری خواهد شد. در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید. نحوه ارتباط مستقیم با مدیر عامل. تلفن: (۰۲۱)۴۶۸۱۵۵۳۳ یا emahin_y_jaferian@razi-center.net

واحد آزمایشگاه ها



Sokhan B28
حق چاپ محفوظ
پخش سخن

ماموریت برند رادمان پلاست:

جذب و حفظ مشتری با ارائه محصولات
و خدمات ارزشمند و تجربه رضایتمندی
از خرید محصول ایرانی

راه حلی برای صیانت از آب

رادمان پلاست
Radman Plast

راه حلی برای صیانت از آب

رادمان پلاست
Radman Plast...



Radman Plast...

استان گیلان، شهر رشت، بلوار شهید افتخاري، فروشگاه رادمان پلاست.
استان اصفهان، شهر اصفهان، بلوار کشاورز، فروشگاه جهان پلاست
استان قم، شهر قم، فروشگاه رادمان پلاست
استان تهران، شهر تهران، اتوبان تهران - ساوه ، فروشگاه رادمان پلاست
استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، فروشگاه لوازم ساختماني عباس زاده
استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان امام خميني، فروشگاه رادمان پلاست
استان تهران، شهر رودهن، فروشگاه رادمان پلاست
استان تهران، شهر تهران، بازارآهن شادآباد، فروشگاه سناتور
استان اراک، شهر اراک، میدان فراهان، فروشگاه رادمان پلاست
استان اصفهان، شهر درچه، سه راهي درچه، فروشگاه رادمان پلاست
استان تهران، شهر تهران، سه راه آدران، فروشگاه رادمان پلاست
استان البرز، شهر گرمدره، فروشگاه رادمان پلاست
استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان شکري، فروشگاه دواني
استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان جي شرقي، فروشگاه رادمان پلاست

استان اصفهان، شهر کاشان، بلوار ملاصدرا، فروشگاه رادمان پلاست
استان تهران، شهر تهران، جاده خاوران ، فروشگاه رادمان پلاست
استان اصفهان، شهر اصفهان، جاده اصفهان شیراز، فروشگاه رادمان پلاست
استان تهران، شهر تهران، اتوبان آزادگان، فروشگاه رادمان پلاست
استان هرمزگان، شهر بندر عباس، بلوار امام حسین، فروشگاه مخازن خلیج فارس
استان البرز، سه راهي نظر آباد، فروشگاه مخازن پلي اتیلن علیرضا


راه حلی برای صیاد و کارگاه

رادمن پلاست
Radman Plast...



Radman Plast...

استان گیلان، شهر رشت، بلوار شهید افتخاري، فروشگاه رادمان پلاست.
استان اصفهان، شهر اصفهان، بلوار کشاورز، فروشگاه جهان پلاست
استان قم، شهر قم، فروشگاه رادمان پلاست
استان تهران، شهر تهران، اتوبان تهران - ساوه ، فروشگاه رادمان پلاست
استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان، فروشگاه لوازم ساختماني عباس زاده
استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان امام خميني، فروشگاه رادمان پلاست
استان تهران، شهر رودهن، فروشگاه رادمان پلاست
استان تهران، شهر تهران، بازارآهن شادآباد، فروشگاه سناتور
استان اراک، شهر اراک، میدان فراهان، فروشگاه رادمان پلاست
استان اصفهان، شهر درچه، سه راهي درچه، فروشگاه رادمان پلاست
استان تهران، شهر تهران، سه راه آدران، فروشگاه رادمان پلاست
استان البرز، شهر گرمدره، فروشگاه رادمان پلاست
استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان شکري، فروشگاه دواني
استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان جي شرقي، فروشگاه رادمان پلاست
استان اصفهان، شهر کاشان، بلوار ملاصدرا، فروشگاه رادمان پلاست
استان تهران، شهر تهران، جاده خاوران ، فروشگاه رادمان پلاست
استان اصفهان، شهر اصفهان، جاده اصفهان شیراز، فروشگاه رادمان پلاست



چشم انداز شرکت رادمان پلاست

در مسیر تولید و در بازار کسب و کار، این مشتریان و مصرف کنندگان هستند که راه را هموار ساخته و رادمان پلاست را به سوی نقطه بهترین بودن سوق می دهند .
رادمان پلاست نیز سعی دارد در دنیای منابع محدود، از این محدودیت ها قدرت گرفته، در دسترس عموم باشد و با رواج فرهنگ بهینه سازی در مصرف مایع حیات، نقشی در نجات سیاره کم آب داشته باشد .

راه حلی برای صیانت از آب

رادمان پلاست
Radman Plast

مخازن
وان ها
سمپل مخزن
گواهینامه ها
ماموریت
نمایندگی ها
چشم انداز

راه حلی برای صیانت از آب



راه حلی برای صیانت از آب

رادمن پلاست
Radman Plast

031-53302000-9

radman.plast

www.radmanplast.com

اصفهان، کیلومتر 50 جاده اصفهان-شیراز
شهرک صنعتی بزرگ رازی، خیابان پنجم پلاک 259